




Mi Perro Explica



GUÍA GRATIS

Semáforo: ¿cuándo ir al **veterinario YA?**

20 señales de tu perro ordenadas por urgencia. Tenla a mano (en el refri o en tu celular) para decidir rápido y con calma.

 **Rojo: ve YA**

 **Amarillo: en 24–48 horas**

 **Verde: observa y anota**

No es consejo veterinario y no sustituye una consulta. Ante la duda, llama a tu veterinario o a una clínica veterinaria de urgencias 24 horas.

En EE. UU.: ASPCA Animal Poison Control (888) 426-4435 (puede tener costo).

© 2026 Mi Perro Explica · @miperroexplica

ROJO: ve al veterinario YA

Llama a tu veterinario o ve directo a una clínica de urgencias. No esperes a ver si se le pasa.

1 Comió uvas o pasas, chocolate, xilitol (chicles y dulces "sin azúcar"), cebolla o ajo

Aunque se vea bien. Lleva el empaque o una foto de lo que comió.

Fuente: ASPCA

2 Le cuesta respirar, o tiene las encías pálidas, blancas, azuladas o grises

Fuente: AVMA

3 Se desmaya, no se puede levantar o no responde como siempre

Fuente: AVMA

4 Tiene una convulsión

No le metas la mano en la boca. Aleja muebles, anota cuánto duró y llama.

Fuente: VCA Animal Hospitals

5 Intenta vomitar pero no sale nada, o tiene la panza hinchada y dura

Sobre todo en perros grandes de pecho profundo. Puede ser una torsión de estómago.

Fuente: VCA Animal Hospitals

6 Sangre en el vómito (o vómito como café molido), popó negra y pegajosa como alquitrán, o mucha sangre en la popó

Fuente: VCA Animal Hospitals

7 Se le hincha de repente la cara o el hocico, o le salen ronchas

Fuente: VCA Animal Hospitals

8 Cualquier accidente: lo atropellaron, se cayó de alto o lo mordió otro perro

Aunque parezca estar bien: las lesiones internas no siempre se ven.

Fuente: AVMA

9 Jadea muy fuerte, babea mucho o se tambalea con calor o después de ejercicio

Puede ser un golpe de calor. Llévalo a la sombra, mójalo con agua fresca (no helada) y sal hacia la clínica.

Fuente: VCA Animal Hospitals

10 Hace fuerza para hacer pipí y sale muy poco o nada

Fuente: VCA Animal Hospitals

11 Se tragó un juguete, un calcetín, un hueso u otro objeto

No lo hagas vomitar por tu cuenta si el veterinario no te lo indica.

Fuente: VCA Animal Hospitals; ASPCA

AMARILLO: consulta en 24–48 horas

No es una emergencia por sí sola, pero pide cita pronto. Si empeora o aparece una señal roja, ve YA.

12 Vomita más de 2 veces en un día, o sigue vomitando más de un día

Fuente: VCA Animal Hospitals

13 Diarrea que dura más de 1–2 días

Si es un cachorro sin todas sus vacunas y está decaído, con vómito o diarrea: llévalo el mismo día.

Fuente: VCA Animal Hospitals; AVMA

14 Toma mucha más agua u orina mucho más que antes

Fuente: VCA Animal Hospitals

15 No come nada por más de 24 horas (12 horas si es cachorro)

Fuente: AKC

16 Cojea y no apoya nada la pata

Fuente: AKC

17 Oreja roja, con mal olor o con secreción, o sacude mucho la cabeza

Fuente: VCA Animal Hospitals

18 Tos que dura más de unos días o que empeora

Fuente: AKC

VERDE: observa y anota

Suele ser algo leve si tu perro come, toma agua y juega como siempre. Verde no significa "todo bien": si dura más de 1–2 días, se repite o empeora, llama a tu veterinario.

19 Un solo vómito o una sola popó blanda, y después come y juega normal

Fuente: VCA Animal Hospitals

20 Se rasca o se lame las patas un poco más de lo normal, sin heridas, sin mal olor y sin cojear

Si aparecen heridas, pus o mal olor en la piel, pasa a amarillo.

Fuente: VCA Animal Hospitals

Qué anotar (y llevar al veterinario)

Con estos datos la consulta es más rápida y más útil.

- Qué viste y a qué hora empezó
- Cuántas veces ha pasado
- Qué cambió: comida, premios, paseos, productos de limpieza, plantas
- Si comió algo raro: el empaque o una foto
- Un video corto con tu celular (respiración, cómo camina, el vómito). Ayuda muchísimo.

Mi ficha de emergencia (llénala hoy, no el día de la urgencia)

Nombre de mi perro: _____ Peso: _____

Mi veterinario (teléfono): _____

Clínica de urgencias 24 horas más cercana: _____

Dirección de la clínica: _____

Vacunas y medicamentos: _____

Sigue a [@miperroexplica](#): videos cortos donde tu perro te explica por qué hace lo que hace, y cuándo es señal de ir al veterinario.

FUENTES

ASPCA Animal Poison Control (aspca.org): alimentos tóxicos para perros (uvas y pasas, chocolate, xilitol, cebolla y ajo). · AVMA, American Veterinary Medical Association (avma.org): emergencias y primeros auxilios en mascotas. · VCA Animal Hospitals (vcahospitals.com): convulsiones, dilatación-torsión gástrica, vómito y diarrea, gastroenteritis hemorrágica, reacciones alérgicas, golpe de calor, obstrucción urinaria, cuerpos extraños, sed y orina excesivas, otitis, piel. · AKC, American Kennel Club (akc.org): cojera, tos de las perreras, falta de apetito.

No es consejo veterinario. Esta guía no diagnostica ni trata ninguna enfermedad. En una emergencia, contacta a tu veterinario o a una clínica veterinaria de urgencias. En EE. UU.: ASPCA Animal Poison Control (888) 426-4435 (puede tener costo). © 2026 Mi Perro Explica.